

FENTANILO EN EL CONDADO DE YAMHILL



20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

A pesar de la reducción del número de prescripciones de opioides para el dolor y la disminución del consumo de heroína, los funcionarios locales de salud y los cuerpos policiales están preocupados por un aumento en las sobredosis relacionadas con pastillas alteradas y sustancias mezcladas con el fentanilo. Cuando se habla de pastillas falsas que contienen fentanilo, el Dr. Bill Koenig, oficial de salud pública del Condado de Yamhill, dice que "se ha aumentado el riesgo."



Counterfeit pills containing fentanyl seized by the Multnomah County Sheriff's Office, 2021

"Esta epidemia de fentanilo no se parece a ningún desafío de opioides que hayamos enfrentado", dijo el alguacil Tim Svenson. "Es importante comprender que se puede colocar una dosis letal de fentanilo en cualquier sustancia ilícita y se encuentra habitualmente en pastillas recetadas falsas como la oxicodona falsificada."

Las personas pueden pensar que están comprando Oxycontin o Xanax en las redes sociales y no tienen idea de que están obteniendo fentanilo mortal. El alguacil Svenson continúa diciendo que "Se han producido varias muertes en el condado de Yamhill a manos de estas pastillas falsificadas. No puedo enfatizar lo suficiente que nunca debe

tomar un analgésico que no provenga de su médico o de una farmacia autorizada. El resultado de tomar una pastilla de origen desconocido puede ser fatal."

Estas pastillas, llamadas "Blues", por su color común, o "M30s" por el sello que se encuentra comúnmente en cada pastilla, son una gran preocupación. Las tabletas falsificadas están tan bien hechas que incluso los usuarios experimentados dicen que no pueden

distinguir entre una pastilla falsa y una fabricada por una compañía farmacéutica. Las falsificaciones a menudo tienen la intención de aparecer como el analgésico común de grado farmacéutico oxicodona. Estas pastillas falsificadas se prueban cada vez más positivo para el fentanilo y comúnmente se disfrazan como otras drogas y



Counterfeit pressed pills containing fentanyl. Source: DEA


medicamentos. La (Administración de Control de Drogas) DEA ha encontrado fentanilo en opioides y medicamentos para la ansiedad y el TDAH. Los medicamentos como Oxycodona, Percocet, Adderall y Xanax son solo algunos de los medicamentos comunes que, cuando se falsifican, a menudo contienen fentanilo. El engaño puede ser mortal si alguien cree que está tomando una pastilla inofensiva.

HECHOS DEL FENTANILO

- Una de cada cuatro pastillas falsas probadas por los laboratorios de la DEA contenía una dosis potencialmente letal de fentanilo.
- Las pastillas falsas se venden en línea y en aplicaciones que son populares con los adolescentes, que pueden creer que están comprando algo seguro para la ansiedad o la depresión, o lo que creen que son "medicamentos de estudio".

¿QUÉ ES EL FENTANILO?

Los médicos recetan fentanilo para el dolor y es más fuerte que la morfina. El fentanilo farmacéutico se desarrolló para el tratamiento del dolor de pacientes con cáncer, aplicado en un parche sobre la piel. El fentanilo se fabrica cada vez más ilegalmente y se distribuye como droga callejera y se mezcla, a menudo sin que el usuario lo sepa, con otras drogas, como heroína y otros opioides, metanfetaminas, éxtasis, cocaína, cannabis y benzodiazepinas.



Dos miligramos de fentanilo (en la foto de arriba) son suficientes para matar a alguien.
(foto cortesía de DEA)

El fentanilo puede hacer que una persona deje de respirar y las pastillas falsificadas son especialmente peligrosas porque la cantidad de fentanilo varía de una pastilla a otra, incluso en el mismo lote. Solo dos miligramos de fentanilo, el peso de un mosquito, en una pastilla podrían causar la muerte. Incluso aquellos que tienen una alta tolerancia a los opioides enfrentan un mayor riesgo de muerte.

La DEA dice que el aumento de las pastillas opioides falsificadas con fentanilo comenzó hace solo unos años. Pero en 2020, la agencia federal consideró que el fentanilo ilícito es principalmente responsable de la crisis de opioides en el país. La mayor parte del suministro ilícito proviene de fuera de los Estados Unidos, donde los laboratorios clandestinos sintetizan el fentanilo en pastillas de oxycodona falsificadas: azules, redondas, con la inscripción "M" en un lado y "30" en el otro. Cada vez más se les conoce en la calle como "M30".

Strahm dijo que el aumento en la demanda de pastillas opioides falsificadas se correlaciona con restricciones más estrictas sobre la prescripción legal de opioides.

Los últimos recuentos provisionales de muertes por sobredosis de drogas hasta mayo de 2020 sugieren una aceleración de las muertes por sobredosis durante la pandemia de COVID-19.

Según una revisión de los datos de 2020 en el condado de Yamhill, hubo un total de 12 sobredosis fatales relacionadas con el uso de drogas ilícitas; Siete de esas sobredosis involucraron fentanilo. Este es un aumento drástico del fentanilo observado en los resultados de toxicología.

En lo que va del año en el condado de Washington, el Westside Interagency Narcotics Team ha incautado más de 17,000 pastillas, y se sospecha que la mayoría son oxycodona "M30" falsificadas. En todo 2020, este grupo incautó menos de 14,000 pastillas.

Los investigadores de la Oficina del aguacil del Condado de Multnomah dicen que están viendo cifras similares. El mes pasado, la Unidad de Investigaciones Especiales confiscó más de 5,000 pastillas de oxycodona, muchas de las cuales se sospecha que contienen fentanilo.

Más de 81,000 muertes por sobredosis de drogas ocurrieron en los Estados Unidos en los 12 meses que terminaron en mayo de 2020, el número más alto de muertes por sobredosis jamás registrado en un período de 12 meses, según datos provisionales recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).



Dosis letal de heroína versus dosis letal de fentanilo

QUÉ SE ESTÁ HACIENDO: ESFUERZOS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN

Los expertos también luchan por distinguir una pastilla falsa de una real. La mejor manera de prevenir una sobredosis de pastillas falsificadas es evitar las pastillas de amigos, que se venden en la calle o se obtienen a través de sitios web de venta libre, dijo la supervisora del Programa de Reducción de Daños del Condado de Multnomah, Kelsi Junge. Las pastillas falsificadas no son todas iguales. Una pastillas falsificada puede ser inofensiva, mientras que otra del mismo lote puede ser mortal. Las personas que eligen usar estas medicinas fuera de un plan de atención desarrollado con un proveedor de atención médica deben tomar medidas para reducir el riesgo de sobredosis, dijo Junge.

Nunca lo use cuando esté solo en caso de que usted o alguien con quien está comience a sufrir una sobredosis.

El Dr. Koenig, Oficial de Salud Pública, recomienda que cualquier persona que use opioides con receta o sin receta, o que conozca a alguien que los use, lleve consigo múltiples dosis del fármaco de reversión de sobredosis naloxona (de marca "Narcan").

SÍNTOMAS DE SOBREDOSIS

- Piel fría y húmeda
- Mareos y confusión
- Labios y uñas de colores inusuales
- Vómitos o espuma en la boca.
- Cuerpo cojeando
- Respiración lenta, débil o sin respiración
- Roncar o gorgotear
- Difícil o incapaz de despertar

QUÉ SE DEBE HACER

- Llame al 911: es importante llamar para recibir atención médica en caso de que no se trate de una sobredosis de opioides o de otra afección médica.
- ¿Está respirando la persona?
- Administre naloxona si la tiene
- Quédese con la persona hasta que llegue la ayuda

La naloxona o Narcan, un medicamento que contrarresta los efectos de los opioides, puede revertir una sobredosis. Todos los socorristas llevan Narcan, pero todos los demás también. La Ley del Buen Samaritano de Oregon protege tanto a la persona que administra naloxona como a la persona que sufre una sobredosis de enjuiciamiento.

Cualquiera que use opioides recetados o no recetados puede obtener naloxona en una farmacia. El seguro médico puede cubrir el costo de Naloxone/Narcan. Los kits también están disponibles en Provoking Hope al 971.261.2259 o 971.312.3762



Provoking Hope
971.261.2259 or 971.312.3762



Si usted o alguien que conoce necesita ayuda urgente de salud mental, llame a la Línea de crisis de salud mental del condado de Yamhill al
1.844.842.8200



Para dejar un mensaje anónimo, puede llame al (800) 577-1707 o envíe un correo electrónico a crimetip@co.yamhill.or.us

